



Canaline zero alogeni HTWD-HF

Maggiore sicurezza e migliore organizzazione dei cavi





Canaline zero alogeni HTWD-HF

Maggiore sicurezza e migliore organizzazione dei cavi


Le canaline HTWD-HF zero alogeni sono utilizzate per organizzare e proteggere i cavi nei quadri elettrici e pannelli di controllo dei mercati in cui l'autoestinguenza è un requisito fondamentale, come per esempio trasporti di massa, tunnel o edifici pubblici.

Le canaline HTWD-HF sono realizzate con un composto a base di Policarbonato (PC) e Acrilnitrile Butadiene Stirene (ABS). In caso di fuoco, il materiale non rilascia gas velenosi alogenati.

Nota: il PC/ABS zero alogeni non è resistente a tutti gli oli e i grassi.

Caratteristiche del prodotto

- Eccellenti caratteristiche di sicurezza
- Spaziatura stretta, adatta ai cavi di diametri piccoli
- Bordi arrotondati per proteggere installatori e cavi
- Le lamelle possono essere rimosse senza lasciare bordi taglienti
- Sono previsti dei punti prestabiliti per la facile rimozione di sezioni delle pareti laterali senza lasciare bordi taglienti
- I coperchi restano fissi anche in posizione verticale o in presenza di vibrazioni
- Le canaline zero alogeni HTWD-HF sono certificate secondo EN 45545-2




Canalina zero alogeni HTWD-HF.

MATERIALE	Acrilnitrile Butadiene Stirene legato con Policarbonato (ABS/PC)
Colore	Grigio (GY)
Lunghezza (L)	2 m
Temperatura di esercizio	da -25 °C a +90 °C
Zero Alogeni	Si
Resistenza al fuoco	UL94 V0




HTWD-HF versione DIN

- La perforazione della base e le misure sono secondo DIN EN 50085
- La distanza tra le lamelle (W2) è di 5 mm
- La larghezza tra le lamelle (W3) è di 7,50 mm



ARTICOLO	Versione	Larghezza (W)	Altezza (H)	Distanza lamelle (W2)	Larghezza lamelle (W3)	Contenuto confezione	Colore	UNS
HTWD-HF-25X25	DIN	25	25	5,00	7,50	48 m	Grigio (GY)	183-12525
HTWD-HF-25X37,5	DIN	25	37,50	5,00	7,50	54 m	Grigio (GY)	183-12537
HTWD-HF-25X50	DIN	25	50	5,00	7,50	44 m	Grigio (GY)	183-12550
HTWD-HF-25X75	DIN	25	75	5,00	7,50	36 m	Grigio (GY)	183-22575
HTWD-HF-37,5X37,5	DIN	37,50	37,50	5,00	7,50	40 m	Grigio (GY)	183-13737
HTWD-HF-37,5X50	DIN	37,50	50	5,00	7,50	32 m	Grigio (GY)	183-13750
HTWD-HF-37,5X75	DIN	37,50	75	5,00	7,50	24 m	Grigio (GY)	183-13775
HTWD-HF-50X50	DIN	50	50	5,00	7,50	42 m	Grigio (GY)	183-15050
HTWD-HF-50X75	DIN	50	75	5,00	7,50	28 m	Grigio (GY)	183-15075




HTWD-HF-75X50	DIN	75	50	5,00	7,50	28 m	Grigio (GY)	183-17550
HTWD-HF-75X75	DIN	75	75	5,00	7,50	24 m	Grigio (GY)	183-17575
HTWD-HF-100X50	DIN	100	50	5,00	7,50	20 m	Grigio (GY)	183-11050
HTWD-HF-100X75	DIN	100	75	5,00	7,50	16 m	Grigio (GY)	183-11075
HTWD-HF-125X75	DIN	125	75	5,00	7,50	16 m	Grigio (GY)	183-12257

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

HTWD-HF versione METRICA

- La perforazione della base è secondo DIN EN 50085
- La distanza tra le lamelle (W2) è di 6 mm
- La larghezza tra le lamelle (W3) è di 6,50 mm




Larghezza 25-60

Larghezza 80-120

Dimensioni dei fori


ARTICOLO	Versione	Larghezza (W)	Altezza (H)	Distanza lamelle (W2)	Larghezza lamelle (W3)	Contenuto confezione	Colore	UNS
HTWD-HF-25X25	METRICA	25	25	6	6,50	50 m	Grigio (GY)	183-22525
HTWD-HF-25X40	METRICA	25	40	6	6,50	48 m	Grigio (GY)	183-22540
HTWD-HF-25X60	METRICA	25	60	6	6,50	60 m	Grigio (GY)	183-25060
HTWD-HF-25X80	METRICA	25	80	6	6,50	20 m	Grigio (GY)	183-22580
HTWD-HF-40X25	METRICA	40	25	6	6,50	48 m	Grigio (GY)	183-24025
HTWD-HF-40X40	METRICA	40	40	6	6,50	50 m	Grigio (GY)	183-24040
HTWD-HF-40X60	METRICA	40	60	6	6,50	40 m	Grigio (GY)	183-24060
HTWD-HF-40X80	METRICA	40	80	6	6,50	20 m	Grigio (GY)	183-24080
HTWD-HF-60X40	METRICA	60	40	6	6,50	40 m	Grigio (GY)	183-26040
HTWD-HF-60X60	METRICA	60	60	6	6,50	24 m	Grigio (GY)	183-26060
HTWD-HF-60X80	METRICA	60	80	6	6,50	20 m	Grigio (GY)	183-26080
HTWD-HF-60X100	METRICA	60	100	6	6,50	16 m	Grigio (GY)	183-26010
HTWD-HF-80X40	METRICA	80	40	6	6,50	30 m	Grigio (GY)	183-28040
HTWD-HF-80X60	METRICA	80	60	6	6,50	24 m	Grigio (GY)	183-28060
HTWD-HF-80X80	METRICA	80	80	6	6,50	12 m	Grigio (GY)	183-28080
HTWD-HF-80X100	METRICA	80	100	6	6,50	16 m	Grigio (GY)	183-28010
HTWD-HF-100X40	METRICA	100	40	6	6,50	20 m	Grigio (GY)	183-22040
HTWD-HF-100X60	METRICA	100	60	6	6,50	16 m	Grigio (GY)	183-21060
HTWD-HF-100X80	METRICA	100	80	6	6,50	12 m	Grigio (GY)	183-21080
HTWD-HF-100X100	METRICA	100	100	6	6,50	12 m	Grigio (GY)	183-21010
HTWD-HF-120X60	METRICA	120	60	6	6,50	12 m	Grigio (GY)	183-21260
HTWD-HF-120X80	METRICA	120	80	6	6,50	16 m	Grigio (GY)	183-21280

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.




Le canaline HTWD-HF sono certificate secondo EN 45545-2 e soddisfano i requisiti UL94-V0.

Europe

 **HellermannTyton GmbH – Austria**
Rennbahnweg 65
1220 Vienna
Tel.: +43 12 59 99 55-0
Fax: +43 12 59 99 11
Email: office@HellermannTyton.at
www.HellermannTyton.at

 **HellermannTyton – Bulgaria**
Email: officeBG@HellermannTyton.at
www.HellermannTyton.at

 **HellermannTyton – Czech Republic**
Email: officeCZ@HellermannTyton.at
www.HellermannTyton.cz

 **HellermannTyton – Denmark**
Industrivej 44A, 1.
4000 Roskilde
Tel.: +45 702 371 20
Fax: +45 702 371 21
Email: htdk@HellermannTyton.dk
www.HellermannTyton.dk

 **HellermannTyton – Finland**
Sähkötie 8
01510 Vantaa
Tel.: +358 9 8700 450
Fax: +358 9 8700 4520
Email: myynti@HellermannTyton.fi
www.HellermannTyton.fi

 **HellermannTyton S.A.S. – France**
2 rue des Hêtres – CS 80543
78197 Trappes Cedex
Tel.: +33 1 30 13 80 00
Fax: +33 1 30 13 80 60
Email: info@HellermannTyton.fr
www.HellermannTyton.fr

 **HellermannTyton GmbH – Germany**
Großer Moorweg 45
25436 Tornesch
Tel.: +49 4122 701-0
Fax: +49 4122 701-400
Email: info@HellermannTyton.de
www.HellermannTyton.de

 **HellermannTyton KFT – Hungary**
Kisfaludy u. 13
1044 Budapest
Tel.: +36 1 369 4151
Fax: +36 1 369 4151
Email: officeHU@HellermannTyton.at
www.HellermannTyton.hu


 **HellermannTyton Ltd – Ireland**
Unit A5 Cherry Orchard
Business Park
Ballyfermot, Dublin 10
Tel.: +353 1 626 8267
Fax: +353 1 626 8022
Email: sales@HellermannTyton.ie
www.HellermannTyton.co.uk


 **HellermannTyton S.r.l. – Italy**
Via Visco, 3/5
35010 Limena (PD)
Tel.: +39 049 767 870
Fax: +39 049 767 985
Email: info@HellermannTyton.it
www.HellermannTyton.it

 **HellermannTyton B.V. – Belgium/Netherlands**
Vanadiumweg 11-C
3812 PX Amersfoort
Tel.: +31 33 460 06 90
Fax: +31 33 460 06 99
Email (NL): info@HellermannTyton.nl
Email (BE): info@HellermannTyton.be
www.HellermannTyton.nl
www.HellermannTyton.be

 **HellermannTyton AS – Norway**
PO Box 240 Alnabru
0614 Oslo
Tel.: +47 23 17 47 00
Fax: +47 22 97 09 70
Email: firmapost@HellermannTyton.no
www.HellermannTyton.no

 **HellermannTyton Sp. z o.o. – Poland**
Kotunia 111
62-400 Słupca
Tel.: +48 63 2237 111
Fax: +48 63 2237 110
Email: info@HellermannTyton.pl
www.HellermannTyton.pl

 **HellermannTyton – Romania**
Email: officeRO@HellermannTyton.at
www.HellermannTyton.at

 **OOO HellermannTyton – Russia**
40/4, Pulkovskoe road
BC Technopolis Pulkovo, office A 8081
196158, St. Petersburg
Tel.: +7 812 386 00 09
Fax: +7 812 386 00 08
Email: info@HellermannTyton.ru
www.HellermannTyton.ru

 **HellermannTyton – Slovenia**
Branch Office Ljubljana
Podružnica Ljubljana, Leskoškova 6
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 433 70 56
Fax: +386 1 433 63 21
Email: officeSI@HellermannTyton.at
www.HellermannTyton.si

 **HellermannTyton España s.l. – Spain / Portugal**
Avda. de la Industria 37 2º 2
28108 Alcobendas, Madrid
Tel.: +34 91 661 2835
Fax: +34 91 661 2368
Email:
HellermannTyton@HellermannTyton.es
www.HellermannTyton.es


 **HellermannTyton AB – Sweden**
Isafjordsgatan 5
16440 Kista
Tel.: +46 8 580 890 00
Fax: +46 8 580 348 02
Email: kundsupport@HellermannTyton.se
www.HellermannTyton.se

 **HellermannTyton Engineering GmbH – Turkey**
Saray Mah Dr. Adnan Büyükdenez Cad. No:4
Akkom Office Park 2. Blok Kat: 10
34768 Umraniye-Istanbul
Tel.: +90 216 687 03 40
Fax: +90 216 250 32 32
Email: info@HellermannTyton.com.tr
www.HellermannTyton.com.tr

 **HellermannTyton Ltd – UK**
William Prance Road
Plymouth International Medical
and Technology Park
Plymouth, Devon PL6 5WR
Tel.: +44 1752 701 261
Fax: +44 1752 790 058
Email: info@HellermannTyton.co.uk
www.HellermannTyton.co.uk

 **HellermannTyton Ltd – UK**
Sharston Green Business Park
1 Robeson Way
Altrincham Road, Wythenshawe
Manchester M22 4TY
Tel.: +44 161 947 2200
Fax: +44 161 947 2220
Email: sales@HellermannTyton.co.uk
www.HellermannTyton.co.uk

 **HellermannTyton Ltd – UK**
Cley Road, Kingswood Lakeside
Cannock, Staffordshire
WS11 8AA
Tel.: +44 1543 728282
Fax: +44 1543 728284
Email: info@HellermannTyton.co.uk
www.HellermannTyton.co.uk

 **HellermannTyton Data Ltd – UK**
Waterside House, Edgar Mobbs Way
Northampton NN5 5JE
Tel.: +44 1604 707 420
Fax: +44 1604 705 454
Email: sales@htdata.co.uk
www.htdata.co.uk

Middle East

 **HellermannTyton – UAE**
Email: info@HellermannTyton.ae
www.HellermannTyton.ae

North America

 **HellermannTyton – Canada**
Tel.: +1 905 726 1221
Fax: +1 905 726 8538
Email: sales@HellermannTyton.ca
www.HellermannTyton.ca

 **HellermannTyton – Mexico**
Tel.: +52 333 133 9880
Fax: +52 333 133 9861
Email: info@HellermannTyton.com.mx
www.HellermannTyton.com

 **HellermannTyton – USA**
Tel.: +1 414 355 1130
Fax: +1 414 355 7341
Email: corp@htamericas.com
www.HellermannTyton.com

South America

 **HellermannTyton – Argentina**
Tel.: +54 11 4754 5400
Fax: +54 11 4752 0374
Email: ventas@HellermannTyton.com.ar
www.HellermannTyton.com.ar


 **HellermannTyton – Brazil**
Tel.: +55 11 4815 9000
Fax: +55 11 4815 9030
Email: vendas@HellermannTyton.com.br
www.HellermannTyton.com.br

Asia-Pacific


 **HellermannTyton – Australia**
Tel.: +61 2 9525 2133
Fax: +61 2 9526 2495
Email: cservice@HellermannTyton.com.au
www.HellermannTyton.com.au


 **HellermannTyton – China**
Tel.: +86 510 8528 2536
Fax: +86 510 8528 2731
Email: cservice@HellermannTyton.com.cn
www.HellermannTyton.com.cn

 **HellermannTyton – Hong Kong**
Tel.: +852 2831 9090
Fax: +852 2832 9381
Email: cservice@HellermannTyton.com.hk
www.HellermannTyton.com.sg

 **HellermannTyton – India**
Tel.: +91 120 413 3384
Email: cservice@HellermannTyton.co.in
www.HellermannTyton.co.in

 **HellermannTyton – Japan**
Tel.: +81 3 5790 3111
Fax: +81 3 5790 3112
Email: mkt@hellermannTyton.co.jp
www.HellermannTyton.co.jp

 **HellermannTyton – Republic of Korea**
Tel.: +82 32 833 8012
Fax: +82 32 833 8013
Email: cservice@HellermannTyton.co.kr
www.HellermannTyton.co.kr

 **HellermannTyton – Philippines**
Tel.: +63 2 752 6551
Fax: +63 2 752 6553
Email: cservice@HellermannTyton.com.ph
www.HellermannTyton.com.ph

 **HellermannTyton – Singapore**
Tel.: +65 6 586 1919
Fax: +65 6 752 2527
Email: cservice@HellermannTyton.sg
www.HellermannTyton.com.sg

 **HellermannTyton – Thailand**
Tel.: +662 237 6702 / 266 0624
Fax: +662 266 8664
Email: cservice@HellermannTyton.co.th
www.HellermannTyton.com.sg

Africa

 **HellermannTyton – South Africa**
Tel.: +27 11 879 6600
Fax: +27 11 879 6603
Email: jhb.sales@HellermannTyton.co.za
www.HellermannTyton.co.za

HellermannTyton

HellermannTyton s.r.l.
Via Visco, 3/5
35010 Limena (PD)
Tel.: +39 049 767 870
Fax: +39 049 767 985
Email: info@HellermannTyton.it
www.HellermannTyton.it